ECO MACHINES

100% ELEKTRISK

TIL ALLE SLAGS OPGAVER

GREEN POWER




ECO MACHINES

ECO Machines er nordisk design og kvalitet.

En elektrisk minilæsser med imponerende funktioner, der gør den til et alsidigt og effektivt arbejdsredskab.










ECO MACHINES



ECO LOADER 1000E

ECO Loader 1000E er en professionel elektrisk minilæsser med 1000 kg løftekapacitet, udviklet til danske forhold.

Med et af markedets største 28,8 kWh CATL-batterier får du op til 9 timers drift, og en 100% elektrisk minilæsser betyder lavt støjniveau og minimale driftsomkostninger.

1000E er en stærk, fleksibel og økonomisk løsning.

SPECIFIKATIONER

Driftvægt: 2180 kg
Batterisystem: 72V system med
Lithium I-ON batteripakke
Batterikapacitet: 28,8 kWh batteripakke
El-system: 12v (lys osv)
Arbejdstid: 6-9 timer
Ladetid: 10 timer (400v lader)
Løftekapacitet: 1000 kg på en palle
Løftehøjde: 260 cm under gafler
Hastighed: 16 km/T
Fremdrift: 2×4 kw køremotor
– samlet 8 kW
Hydraulik drift:
5 kw–27 l/min i udtag på arm/180 bar
Indv. Drejeradius: 1250 mm
Drejevinkel: 43°
Bredde: Minimum 1120 mm (nuværende dækmontering 1400mm)
Dækstørrelse: 31,5x15,5-15
Højde: E 2350 mm & EC 2450 mm
Længde med skovl: 3950 mm



LEASING 1067,-

KONTANTPRIS 189.900,-

NÅR DU FØRST SIDDER I EN MASKINE FRA ECO MACHINES, SÅ BLIVER DU OVERRASKET OVER, HVOR MEGET DEN KAN, HVOR NEM DEN ER AT STYRE OG IKKE MINDST, HVOR LYDLØST DU KAN ARBEJDE.

MÅLET MED ECO MACHINES ER AT TILBYDE EN MILJØVENLIG MASKINE DER KOMBINERER EKSPERTVIDEN, ERFARINGER OG FAGLIGHED TIL ET FÆRDIGT OG AFPRØVET PRODUKT.

ET PRISVENLIGT OG 100% ELEKTRISK KØRETØJ SOM HJÆLPER I MANGE AF DAGLIGDAGENS OPGAVER, NÅR MAN ARBEJDER MED HUSDYR, LANDBRUG, GRØNNE OMRÅDER ELLER BARE SKOVLER RIGTIG MEGET SAND OG JORD.

ECO LOADER 1000EC

ECO Machine 1000EC er vores professionelle elektriske minilæsser med 1000 kg løftekapacitet, udviklet til danske forhold. Med det store 28,8 kWh CATL-batteri har du op til 9 timers drift, lavt støjniveau og minimale driftsomkostninger.

Når du vælger vores model med kabine, får du arbejde i tørvejr, varme på kolde dage og radio i kabinen — for maksimal komfort hele arbejdsdagen.

SPECIFIKATIONER

Driftvægt: 2180 kg
Batterisystem: 72V system med
Lithium I-ON batteripakke
Batterikapacitet: 28,8 kWh batteripakke
El-system: 12v (lys osv)
Arbejdstid: 6-9 timer
Ladetid: 10 timer (400v lader)
Løftekapacitet: 1000 kg på en palle
Løftehøjde: 260 cm under gafler
Hastighed: 16 km/T
Fremdrift: 2×4 kw køremotor
– samlet 8 kW
Hydraulik drift:
5 kw–27 l/min i udtag på arm/180 bar
Indv. Drejeradius: 1250 mm
Drejevinkel: 43°
Bredde: Minimum 1120 mm (nuværende dækmontering 1400mm)
Dækstørrelse: 31,5x15,5-15
Højde: E 2350 mm & EC 2450 mm
Længde med skovl: 3950 mm



DIN PRIS
LEASING _____

KONTANTPRIS 214.900,-



HOS OS ER GARANTI IKKE ET TILVALG!

VORES MASKINER KOMMER MED 24 MÅNEDERS GARANTI ELLER 2000 TIMER, ALT EFTER HVAD DER INDTRÆFFER FØRST.

VI ER LAGERFØRENDE MED RESERVEDELE TIL ALLE VORES MODELLER

ECO LOADER 650E

ECO Loader 650E er det oplagte valg, når du har brug for mere løftehøjde, mere hydraulisk kraft og stadig vil bevare den kompakte smidighed. Med 650 kg løftekapacitet, 280 cm løftehøjde og 7 kW fremdrift oplever du styrke og præcision i én effektiv læsser.

Hvorfor er den så populær?
Du får støjsvag drift, 5 kW hydraulik og samtidig høj manøvredygtighed der gør den ideel til pallehåndtering, landbrug og professionel ejendomsservice. 650E rammer balancen mellem kraft og kontrol.

SPECIFIKATIONER

Driftvægt: 2050 kg
Batterisystem: 72V system med
12 stk. 6V deep cycle blybatterier
Batterikapacitet: 14,4 kWh batteripakke
El-system: 12V (lys osv.)
Arbejdstid: 3–6 timer
Ladetid: 8 timer (230V lader)
Løftekapacitet: 650 kg på en palle
Løftehøjde: 280 cm under gafler
Hastighed: Lavgear 9 km/t
– højgear 20 km/t
Fremdrift: 2 × 3,5 kW køremotor
– samlet 7 kW
Hydraulik drift:
5 kW – 35 l/min i udtag på arm/180 bar
Indv. drejeradius: 1000 mm
Drejevinkel: 45°
Bredde: Minimum 1100 mm
(nuværende dækmontering 1250 mm)
Dækstørrelse: 26x12-12
Højde: 2250 mm
Længde med skovl: 3810 mm



DIN PRIS
LEASING

KONTANTPRIS 144.900,-

ECO MACHINES

INGEN LARM | NEM AT KØRE

EN KÆMPE HJÆLP I EN TUNG OG TIL TIDER TRAVL HVERDAG.









ECO LOADER 500E

ECO Loader 500E er den perfekte løsning, når pladsen er trang, men arbejdet stadig skal udføres. Med kun 109 cm i bredden og 500 kg løftekapacitet leverer den imponerende ydeevne på kirkegården, i stalden, gartneriet og ved ejendomsservice.

Den elektriske drift sikrer næsten lydløs kørsel, ingen udstødning og en mere rolig og behagelig arbejdsdag. Kompakt, letmanøvrerbar og overraskende stærk – 500E skal opleves i praksis.

SPECIFIKATIONER

Driftvægt: 1000 kg
Batterisystem: Deep cycle blybatterier
Batterikapacitet: 7,2 kWh batteripakke
El-system: 12V (lys osv.)
Arbejdstid: 2–3 timer
Ladetid: 8 timer (230V lader)
Løftekapacitet: 500 kg på en palle
Løftehøjde: 157 cm under gafler
Hastighed: 12 km/t
Fremdrift: Elektrisk
Hydraulik drift: Elektrisk
Indv. drejeradius: 1450 mm
Drejevinkel: 37°
Bredde: 1090 mm
Højde: 2230 mm
Længde med skovl: 2950 mm



DIN PRIS
LEASING

KONTANTPRIS 89.900,-



Du mærker hurtigt at maskinen er udviklet i Danmark med viden og erfaring som gør din arbejdsdag lettere.

Stærk og effektiv læsser med batteri til en hel dag med krævende arbejde.

TILBEHØR

HERUNDER SER DU KUN ET LILLE UDSNIT AF DET TILBEHØR, DU KAN KØBE TIL DIN MINILÆSSER.

VI HAR ADGANG TIL ET BREDT UDVALG TIL DIG OG DINE ARBEJDSOPGAVER. SPØRG DIN FORHANDLER FOR FLERE INFORMATIONER OG PRISER.



14.750,-



11.500,-



11.500.-



4.500,-



9.250,-



15.500,-



12.900,-



4.500,-

- EGEN KVALITETSKONTROL
- LØBENDE UDVIKLING
- ANERKENDTE STANDARDKOMPONENTER
- LOKALT SALG & SERVICE
- RESERVEDELE PÅ 48 TIMER
- ATTRAKTIV LEASING - OP TIL 84 MDR.

STANDARDKOMPONENTER ER VORES SIKKERHED FOR, AT MASKINERNE ALTID VIRKER. SKULLE UHELDET VÆRE UDE, SÅ ER DET DIN SIKKERHED FOR AT KOMPONENTERNE HURTIGT ER AT FINDE SOM HYLDEVARER I HELE SKANDINAVIEN

100% ELEKTRISK



ECO DUMPER 1600E

Du får en kasse på 1 m³ med imponerende tipkapacitet på 1600 kg. Ideel til tunge transportopgaver. At den er 100 % elektrisk betyder støjsvag drift og gør den særlig velegnet i miljøer, hvor der stilles krav til et minimum af støj. Fordi den ikke udleder røggasser, er den også perfekt til brug i lukkede rum.

Tænker du CO2-regnskab og ESG-rapportering, så overvej vores 1600E som dit bæredygtige valg til den moderne byggeplads og industri.

SPECIFIKATIONER

Batterisystem: 72 V system
(12 stk 6 volt deep cycle blybatterier)
Batteri kapacitet: 14,4 kWh batteripakke
El-system: 12v (lys osv)
Arbejdstid: 3-6 timer
Ladetid: 8 timer (230v lader)
Tipkapacitet: 1600 kg
Tipkasse kapacitet: 1 M3 Driftvægt: 1980 kg
Hastighed: Lav gear 9 km/t – Høj gear 20 km/t
Fremdrift: 2 x 3,5 kw køremotor
- samlet 7 kw
Hydraulik drift:
5 kw–35 l/min i udtag på arm/180 bar
Indv. Drejeradius: 1000 mm Drejevinkel: 45°
Bredde: Minimum 1100 mm
(nuværende dækmontering 1250mm)
Højde: 2250 mm
Længde: 3325 mm



DIN PRIS

LEASING

KONTANTPRIS 149.900,-


Eco Loader
100% ELEKTRISK



BOOK DIN DEMO I DAG

Vi har måske den model, du gerne vil prøve, ellers kan du altid se dem i showroomet ved vores importør.

Moni Worldwide
Stensgårdvej 25
5500 Middelfart

MONI WORLDWIDE